


Lichtplan CC Alphen



Plafond zaalverlichting 8 rijen RGBWA armaturen 5 kanalen/app (compatible met SHOWTEC POWER SPOT 9 Q5)

Adressen rgbww: rij1=130..34 rij2=135..140 enz.rij8=165..169 wand9 170..174 wand10 175..179

Ledpar adres 65 – 121 AYRA ComPar10 (compatible met CAMEO Flat Pro 12 en 18)

Kanaal1 000-255 Master dimmer 0-100%

Kanaal2 000-007 no function 008-255 strobe

Kanaal3 000-255 Red 0-100%

Kanaal4 000-255 Green 0-100%

Kanaal5 000-255 Blue 0-100%

Kanaal6 000-255 White 0-100%

Kanaal7 000-255 Amber 0-100%

Kanaal8 000-004 Blackout 005-080 Color Macro 081-220 Color Jumping 221-255 Sound Control

Losse vloer spots 4 stuks Kanaal 25 .. 28



STREEKTHEATER DEN HEUVEL ALPHEN NB

Technische gegevens

Algemeen	
Zitplaatsen	220 zitplaatsen
	waarvan 112 op tribune
Kleedkamer	1x
In overleg meerdere ruimtes beschikbaar	
Parkeren:	gratis
Laad en los plaats:	10 meter van podium via zij-ingang
Hoogte podium:	90 cm
Lift:	Geen podium lift
Toneel	
Openingsbreedte:	8,80 mtr
Openingshoogte:	3,55 mtr
Diepte speelvlak:	5,5 mtr
Hoogte:	4,2 mtr
Voordoek:	paars
Friezen:	3x donkerblauw
Poten:	6x donkerblauw
Achterdoek:	donkerblauw
Vloer:	noppenvloer zwart
Trussen:	3x op podium (vast aan plafond)
Balk:	1x op 2,5 mtr voor podium
Licht	
(Voor plaatsing zie lichtplan)	KLIK HIER VOOR HET LICHTPLAN
Spots: 1 t/m 12 op podium:	12x 500 watt waarvan 6 met barndoors
Balk voor podium:	8x 1000 watt allen met barndoors
Links en rechts voor podium op 6 meter:	2x 1000 watt allebei met barndoors
Vloerspots:	4x 500 watt
RGBWA led lampen:	8x boven podium
Zaalverlichting: LED RGDWw panelen 5 kan. en wandverlichting met LED RGBWw lampen.	8 rijen
Allen te sturen via dmx	

Lichtmixer:	Behringer X-touch
	compact met QLC+ programma
Plaats lichttafel:	flexibel
Beeld:	
Beamer:	Barco
	op 3 mtr voor podium
Schermb:	op 4,50 mtr voorkant podium
Geluid:	
FOH:	2X5 DB line array T4
	2x DVA 10 voor het laag (onder podium)
Mengtafel:	Roland 480 digitale mengtafel
	24 kanaals in; stereo uit
	8 monitor uitgangen.
	Met digital snake op podium
Plaats mengtafel:	flexibel
Monitoren:	2x Dynacord D12 op Dynacord versterker
DI's:	2x stereo Samson Active DI
	1x Behringer Ultra-DI Pro 8 kan.(Mod. DI 800)
Microfoons:	3x Shure SM58

Diverse aanvullende microfoons, statieven en monitoren in overleg beschikbaar.
230 volts snoeren en XLR kabels, in allerlei maten, voldoende aanwezig.

